



Tepic, Nayarit a 16 de Junio del 2020


ESPECIFICACIONES PARA ELEVADOR (USO PARA DISCAPACITADOS) EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT





Elevador Crew Evolution de cabina completa, la versión más equipada de la línea de elevadores para personas, su diseño estético y acabados que se adapten perfectamente a diferentes necesidades, lo hacen ideal para los más exigentes. Con acabados en cristal templado. Incluye botonera de mando en cabina, botoneras de llamado (LEGUAJE BRAILLE para personas con discapacidad visual) en cada estación e interruptor en puerta de cabina.

Altura de Levante	8.00mts
Capacidad de carga	500kg
Sistema de Operación	Electro Hidráulico
Dimensiones de Claro	1.50mts x 1.75mts
Dimensión de la Plataforma	1.30mts x 1.30mts
Foso	0.20mts
Fijación	Taquetes Expansivos en firme de concreto
Voltaje requerido	220 Vols AC
Garantía de Operación	1 Año en condiciones normales
Unidad Hidráulica	3hp
Estaciones	Tres (3)
Accesos	Simple (1)
Acabados	Cristal Templado
Security Shild	1
Banco de Baterías	1
Tipo de cabina	Completa (altura interior 2.10mts)
Topes amortiguadores	1
Regulador de velocidad	1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT





DETALLE DE LOSA

